

Glossário

Termos do curso, com o nome em inglês que aparece nas ferramentas.

Termo (inglês)	O que é
IA generativa (generative AI)	IA que produz texto, imagens ou som novos a partir de um pedido
Modelo de linguagem (large language model, LLM)	Programa treinado com muito texto para prever a palavra seguinte. É o motor do Gemini, do ChatGPT e de outros
Pedido (prompt)	O que escreve à IA: a tarefa, para quem, o formato, os limites e a fonte
Token (token)	Pedaco de texto que o modelo processa; em média, um pouco menos do que uma palavra. Os limites das ferramentas contam-se em tokens
Janela de contexto (context window)	Quanto texto o modelo consegue ter em conta de uma vez: o pedido, os documentos e a conversa. O que passa do limite fica de fora sem aviso
Alucinação (hallucination)	Resposta que parece certa mas é inventada: um número, uma referência, uma citação

Termo (inglês)	O que é
Inferência (inference)	Conclusão que não está escrita no documento. Pode estar certa, mas tem de ser marcada
Conjunto fechado de documentos (grounding, sources)	Trabalhar só com os documentos que carregou, sem a IA ir buscar informação a outro lado
Carregar ficheiro (upload)	Enviar um PDF ou outro ficheiro para a ferramenta ler
Citação, fonte (citation, source)	A indicação de onde vem cada informação. Confira sempre: pode apontar para o sítio errado
RAG (retrieval-augmented generation)	Técnica em que a ferramenta procura trechos nos documentos e responde a partir deles. É o que faz o Gemini Notebook
Pesquisa na web (web search)	A ferramenta procura na internet antes de responder. Útil para orientar; a fonte tem de ser aberta e conferida
Modo de raciocínio (thinking, reasoning)	A ferramenta demora mais e mostra passos antes de responder. Não garante que a resposta esteja certa

Termo (inglês)	O que é
Chat novo (new chat)	Conversa sem o histórico anterior. Use-o para verificar o que outra conversa produziu
Instruções personalizadas (custom instructions, system prompt)	Texto com regras que a ferramenta segue em todas as respostas
Projeto (project, notebook)	Espaço na ferramenta que junta documentos e instruções para um trabalho
Agente (agent)	IA que faz várias etapas sozinha (abrir ficheiros, procurar, escrever, verificar) até terminar uma tarefa
Skill (skill)	Conjunto de instruções e ficheiros que ensina a ferramenta a fazer uma tarefa sempre da mesma forma
Dados sintéticos (synthetic data)	Dados ou textos criados para um exercício. Têm de estar declarados como tal
Anonimizar (anonymize)	Tirar nomes e outros dados que identificam pessoas antes de usar uma ferramenta

Termos de avaliação usados nos exercícios

Termo (inglês)	O que é
Grupo de comparação (comparison, control group)	Pessoas que não receberam o programa, usadas para comparar
Diferença nas diferenças (difference-in-differences)	Compara a mudança ao longo do tempo no grupo que recebeu com a mudança no grupo de comparação
Regressão descontínua (regression discontinuity)	Compara quem está logo acima e logo abaixo de um limite (uma idade, uma fronteira)
Linha de base (baseline)	Recolha de dados antes do programa ou no seu início
Atrito (attrition)	Pessoas ou agregados que não foram encontrados na recolha seguinte
Ponto percentual (percentage point)	Diferença entre duas percentagens: de 20% para 25% são 5 pontos percentuais, ou 25% mais