


Dia 1, bloco 1. Perguntas sobre indicadores do país

Respostas gravadas antes do curso (17 e 18/10/2026), tal como a ferramenta as deu. Não foram corrigidas, de propósito: podem conter erros, e é isso que vai verificar. A captura mostra uma parte da conversa; o texto completo vem a seguir.

Gemini, conversa momentânea. Seis mensagens por país: três perguntas, cada uma seguida de «De que fonte e de que ano é esse número?». A Guiné-Bissau e Cabo Verde têm três rondas da mesma conversa.

D1-1, Guiné-Bissau, Gemini, ronda 1



The screenshot shows the Gemini chat interface. At the top, there is a button labeled "Converter chat para PDF". Below it, a user message asks: "De que fonte e de que ano é esse número ou o link." The AI response states: "O número de aproximadamente 52% baseia-se nas análises consolidadas e relatórios regionais do Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS6) da Guiné-Bissau." Below the response, the section "Fonte, Ano e Links" is displayed. It lists: "1. Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS6 - Guiné-Bissau):" followed by a bullet point: "o Instituições encarregadas: Instituto Nacional de Estatística (INE) da Guiné-Bissau em colaboração com o UNICEF." At the bottom, there is a text input field with a plus icon and the text "Peça ao Gemini". To the right of the input field, it says "Gemini Auto" with a dropdown arrow. Below the input field, a small disclaimer reads: "O Gemini é uma IA e pode cometer erros."

Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), nível de raciocínio «Mín. (Rápido e eficiente)». O 3.1 Pro e o 4 Argon aparecem bloqueados.
Ficheiros: nenhum

Pedido 1 Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Guiné-Bissau?

Resposta 1 A cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) na Guiné-Bissau é estimada em aproximadamente 80%, de acordo com os relatórios e estimativas conjuntas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC). [fonte: UNSDG Data Portal]

Destaques e Contexto

- **Tendência de Recuperação:** Nos últimos anos, a cobertura vacinal da DTP3 na Guiné-Bissau tem apresentado uma trajetória de recuperação em relação às quedas provocadas por ruturas de stock, greves no setor da saúde e impactos causados pela pandemia de COVID-19. [fonte: Plataforma Media]
- **Discrepâncias Geográficas e Socioeconómicas:** Embora as disparidades de cobertura vacinal entre áreas urbanas e rurais tenham reduzido significativamente, persistem desafios de acesso em grupos mais vulneráveis e em regiões de difícil acesso no país. [fonte: Cadernos de Saúde Pública]
- **Metas Nacionais e Internacionais:** O Plano Diretor de Vacinação e os programas do UNICEF/OMS estabeleceram metas para expandir a cobertura vacinal de DTP3 para 85%–90% a nível nacional

até aos próximos anos. [fonte: World Health Organization (WHO)]

Pedido 2 De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

Resposta 2 O valor de 80% corresponde a uma estimativa das revisões históricas recentes das Estimativas Conjuntas da OMS e do UNICEF sobre a Cobertura Vacinal Nacional (WUENIC) para a Guiné-Bissau. [fonte: UNICEF Data]

No entanto, dependendo do ano de referência e do relatório específico, as estimativas oficiais recentes variam: [fonte: PAHO]

Fontes Oficiais e Links Directos

1. Estimativas Conjuntas OMS/UNICEF (WUENIC — 2025/2026 Revision): [fonte: UNICEF Data]
 - Valores: As estimativas do WUENIC calibradas a partir de dados de inquéritos nacionais atribuem valores entre 71% e 84% para dados recentes (com estimativas de inquérito de até 94% em certas coortes com cartão de vacinação). [fonte: UNICEF Data]
 - Ano de referência: Dados e revisões publicados para o período de 2023 a 2025. [fonte: UNICEF Data]
 - Documento/Link: Ficha de dados WUENIC - Guiné-Bissau (UNICEF Data) [fonte: UNICEF Data]
2. Plataforma de Dados Globais da Organização Mundial da Saúde (OMS):
 - Indicador: Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP3) immunization coverage among 1-year-olds (%). [fonte: WHO Data]

- Link: Indicador de Cobertura DTP3 na OMS (data.who.int) [fonte: WHO Data]
3. Relatórios Anuais do UNICEF Guiné-Bissau: [fonte: UNICEF Data]
- Nota de contexto: O relatório anual da representação do UNICEF na Guiné-Bissau aponta que a cobertura de rotina para crianças entre os 0 e 11 meses rondou os 59% a 80% consoante a região e o ano monitorizado. [fonte: Unicef]
 - Link: Portal de Transparência e Relatórios UNICEF Guiné-Bissau

Pedido 3 Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Guiné-Bissau?

Resposta 3 De acordo com os dados mais recentes do Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimativa da Mortalidade Infantil (UN IGME), compilados pelo UNICEF e pela OMS, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos na Guiné-Bissau é de aproximadamente 67 a 72 mortes por cada 1.000 nascidos vivos (cerca de 6,7% de taxa de mortalidade nessa faixa etária). [fonte: Unicef]

Principais Indicadores e Contexto

- Evolução Histórica: O país registou avanços significativos ao longo das últimas décadas. Em 2000, a taxa ultrapassava 140 mortes por 1.000 nascidos vivos; o número atual reflete uma redução de mais de 50%. [fonte: Our World in Data + 1]
- Número Anual de Óbitos: Estima-se que cerca de 4.300 crianças com menos de 5 anos morram anualmente no país devido a causas em grande parte preveníveis ou tratáveis.

- Principais Causas de Mortalidade: As causas mais frequentes de morte em menores de 5 anos no país incluem complicações neonatais/parto prematuro, malária, pneumonia, diarreia e desnutrição. [fonte: VOA Português]

Fontes de Referência

- UN IGME / UNICEF Data (Child Mortality Estimates): UNICEF Child Survival Data [fonte: Our World in Data]
- Banco Mundial (World Development Indicators): Indicador de Mortalidade em Menores de 5 Anos - Guiné-Bissau [fonte: World Bank Open Data + 1]
- World Health Organization (WHO): WHO Child Mortality Fact Sheet

Pedido 4 De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

Resposta 4 Os dados apresentados referem-se à estimativa de 67,3 mortes por 1.000 nascidos vivos (6,7%) para o ano de 2024, com base no relatório de 2025 do UN IGME (United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation). [fonte: Our World in Data]

Fontes e Links Diretos

1. UN IGME / UNICEF Data (Child Mortality Estimates):
 - Fonte: Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimativa da Mortalidade Infantil (composto pelo UNICEF, OMS, Divisão de População da ONU e Banco Mundial).
 - Dados de Referência: Relatório do UN IGME (com estimativas calculadas para 2024/2025). [fonte: Our World in Data]

- Link: UNICEF Child Survival - Under-five Mortality Data [fonte: UNICEF]
2. Banco Mundial (World Development Indicators): [fonte: World Bank Open Data]
 - Indicador: Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) – Guinea-Bissau. [fonte: World Bank Open Data]
 - Ano do Dado: 2024 (série histórica de 1985–2024). [fonte: World Bank Open Data]
 - Link: World Bank Data - Mortality rate, under-5 (Guinea-Bissau) [fonte: World Bank Open Data]
 3. Our World in Data (Perfil de Saúde da Guiné-Bissau): [fonte: Our World in Data]
 - Compilação: Guinea-Bissau Health Country Profile (com base nos dados das Nações Unidas / UN IGME). [fonte: Our World in Data]
 - Valores e Ano: 6,7% (67,3 mortes por 1.000 nascidos vivos; total de ~4.310 óbitos de crianças em 2024). [fonte: Our World in Data]
 - Link: Our World in Data - Guinea-Bissau Health Profile [fonte: Our World in Data]

Pedido 5 Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Guiné-Bissau?

Resposta 5 Segundo o Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS6) realizado pelo Governo da Guiné-Bissau em parceria com o UNICEF, a taxa de crianças de 12 a 23 meses com cobertura vacinal completa no país é de aproximadamente 52%. [fonte: National Institutes of Health (NIH) | (.gov)]

Detalhes e Contexto

- Definição de Vacinação Completa: Considera-se completamente vacinada a criança que recebeu todas as vacinas básicas recomendadas no primeiro ano de vida (uma dose de BCG, três doses da vacina Pentavalente/DTP, três doses da Polio e uma dose contra o Sarampo). [fonte: PMC - NIH]
- Evolução Histórica: Comparações baseadas nos dados dos MICS nacionais mostram que a proporção de crianças totalmente imunizadas rondava os 50% a 52% (um aumento em relação aos inquéritos anteriores, que registavam valores em torno de 33%–35% nos anos 2000).
- Vacinas Individuais vs. Série Completa: Enquanto a cobertura de vacinas individuais administradas logo ao nascimento ou em doses únicas (como a BCG) ultrapassa frequentemente os 80%–90%, a taxa cai ao longo do calendário vacinal devido aos abandoning/dropouts em doses subsequentes da Pentavalente/Polio e da vacina contra o sarampo. [fonte: UNICEF Data]

Fonte Principal

- Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS - Guiné-Bissau / UNICEF): UNICEF Data - Guinea-Bissau MICS [fonte: CONVENÇÃO CIDADÃ + 1]


Pedido 6 De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

Resposta 6 O número de aproximadamente 52% baseia-se nas análises consolidadas e relatórios regionais do Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS6) da Guiné-Bissau.

Fonte, Ano e Links

1. Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS6 - Guiné-Bissau):
 - Instituições encarregadas: Instituto Nacional de Estatística (INE) da Guiné-Bissau em colaboração com o UNICEF.
 - Ano de recolha de dados: 2018–2019 (com análises e publicações de acompanhamento nos anos subsequentes).
 - Base de Dados Global: UNICEF MICS Surveys - Guinea-Bissau
2. Estudos Académicos Integrados (MICS - Cobertura e Desigualdades Vacinais):
 - Artigo / Análise: Inequalities in child immunization coverage in Guinea-Bissau (Cadernos de Saúde Pública). [fonte: SciELO]
 - Conteúdo: Análise evolutiva das coortes de crianças de 12 a 23 meses com base nos inquéritos MICS de 2006, 2014 e 2018. [fonte: Geo Factbook]
 - Link Directo: Cadernos de Saúde Pública (SciELO - Análise MICS Guiné-Bissau)

D1-1, Guiné-Bissau, Gemini, ronda 2



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Guiné-Bissau?

O Gemini disse

De acordo com os dados mais recentes das estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC): UNICEF

Cobertura vacinal da DTP3 (3ª dose): A taxa de cobertura nacional estimada em Guiné-Bissau está em torno de 84% a 85% entre as crianças com 1 ano de idade.

PAHO + 1

Detalhes e Contexto

Vacina Pentavalente: A imunização contra difteria, tétano e tosse convulsa (coqueluche) é habitualmente administrada no esquema da vacina pentavalente (que inclui também Hepatite B e *Haemophilus influenzae* tipo b). UNICEF

Variação Regional e Desafios: Embora a cobertura nacional venha apresentando recuperação nos últimos anos, áreas rurais e regiões com maior escassez de infraestrutura de saúde enfrentam desafios como rupturas pontuais de stock (desabastecimento) de vacinas, dificuldades na cadeia de frio e disparidades no acesso às brigadas móveis de vacinação. UNICEF Data

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

A estimativa de 84% para a cobertura da terceira dose da vacina DTP (DTP3) em Guiné-Bissau provém dos relatórios das estimativas nacionais de imunização elaborados conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo UNICEF (WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage – WUENIC). PAHO

Detalhes da Fonte e Referência:

Fonte / Autores: Organização Mundial da Saúde (OMS) & UNICEF. PAHO

Ano de Referência dos Dados: 2024 / 2025 (publicado e revisado no relatório oficial WUENIC em julho de 2025). World Health Organization (WHO)

Documento Oficial (Country Profile - Guiné-Bissau): UNICEF / WHO Country Profile - Guinea-Bissau (WUENIC Revision) World Health Organization (WHO)

Portal Geral de Dados: UNICEF Data – Child Immunization / WUENIC Estimates UNICEF Data

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Guiné-Bissau?

O Gemini disse

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos na Guiné-Bissau é estimada em aproximadamente 65 a 67 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos (o que equivale a cerca de 6,7% das crianças). Worldometer

Principais Dados e Contexto

Estimativa Atual: De acordo com os dados do United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME / OMS / UNICEF) e da Divisão de População das Nações Unidas, a taxa situa-se em torno de 66 óbitos por 1.000 nados-vivos. Worldometer

Tendência Histórica: Houve uma redução expressiva nas últimas décadas. Em 2015, a taxa ultrapassava 90 por 1.000; no início dos anos 2000, chegava a superá-la em valores bem mais elevados. Geo Factbook

Principais Causas de Mortalidade Infantil:

Complicações neonatais (como asfixia no parto, prematuridade e sepsia neonatal). Our World in Data

Infecções respiratórias agudas (como pneumonia). Our World in Data

Doenças diarreicas e malária.

Gostaria de obter informações sobre as iniciativas do governo ou de organizações internacionais para a redução da mortalidade infantil no país?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

O dado estimado de ~67 óbitos por 1.000 nascidos vivos (especificamente 67,34 por 1.000) provém dos relatórios de monitorização e estimativas de mortalidade infantil das Nações Unidas. Nations Inquiry

Detalhes da Fonte e Referências:

Instituição / Autor: Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimção da Mortalidade Infantil (UN IGME), composto conjuntamente pela UNICEF, Organização Mundial da Saúde (OMS), Divisão de População das Nações Unidas e o Banco Mundial. nationsinquiry.com

Ano de Referência dos Dados: 2024 (estimativa publicada nos relatórios mais recentes de monitorização de mortalidade infantil). UNICEF Data

Página de Perfil do País (UNICEF Data - Guinea-Bissau Profile): UNICEF

Portal de dados oficiais do UNICEF: UNICEF Data – Under-five Mortality Rates UNICEF

Perfil estatístico por país no Banco Mundial / UN IGME: World Bank Data – Mortality rate, under-5 (Guinea-Bissau) World Bank Open Data

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Guiné-Bissau?

O Gemini disse

Segundo os dados dos inquéritos populacionais mais recentes e estudos setoriais (como o Inquérito aos Indicadores Múltiplos — MICS e avaliações do setor de saúde): UNICEF

Apenas cerca de 35% a 40% das crianças de 12 a 23 meses estão completamente vacinadas em Guiné-Bissau (ou seja, receberam todas as vacinas básicas

recomendadas no primeiro ano de vida, como BCG, todas as doses de poliomielite, DTP/Pentavalente e sarampo). fecong.org + 1

Contexto e Disparidades

Diferença entre Vacinas Isoladas e Esquema Completo:

Embora o país apresente taxas elevadas para vacinas individuais administradas logo ao nascimento ou no primeiro contacto — como a vacina BCG ou a primeira dose da Pentavalente —, a taxa cai substancialmente para as doses subsequentes e para a conclusão de todo o calendário de vacinação. Reproductive Health Supplies Coalition

Principais Fatores de Abandonos (Drop-out):

Desabastecimento pontual de stocks nas unidades de saúde.

Dificuldades logísticas na manutenção da cadeia de frio em regiões mais isoladas.

Desafios económicos e barreiras de acesso ao transporte para deslocar as crianças até aos centros de saúde para as doses de seguimento.

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Esse dado provém dos relatórios do Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS), conduzido na Guiné-Bissau. Syddansk Universitet - SDU

Detalhes da Fonte e Referências

Fonte Oficial / Inquérito: Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS6) – Sexto Inquérito aos Indicadores Múltiplos da Guiné-Bissau. UNICEF

Entidades Responsáveis: Realizado pelo Instituto Na-

cional de Estatística (INE) da Guiné-Bissau em colaboração técnica e financeira com o UNICEF e outros parceiros internacionais. UNICEF MICS

Ano de Referência dos Dados: 2018–2019 (inquérito de campo realizado entre novembro de 2018 e março de 2019, com relatório e dados consolidados publicados em 2020). Syddansk Universitet - SDU

Seção / Tabela no Relatório: Seção Cuidado à Criança / Imunização (Tabela TC.1.1 – Vacinações nos primeiros anos de vida: Crianças de 12–23 meses). UNICEF

Links e Acesso aos Documentos Finais

Relatório Final MICS6 Guiné-Bissau (UNICEF / INE-GW): UNICEF Guiné-Bissau – Relatório MICS6 (PDF) Syddansk Universitet - SDU + 1

Portal Oficial de Dados MICS (UNICEF Data): UNICEF MICS Surveys – Guinea-Bissau UNICEF MICS

D1-1, Guiné-Bissau, Gemini, ronda 3

De que fonte e de que ano é esse número? Ou o link.

Converter chat para PDF

O intervalo mencionado (37,5% a 40%) provém das seguintes fontes oficiais de pesquisas populacionais por amostragem (*Inquéritos de Aglomerados de Indicadores Múltiplos / MICS*):

Detalhamento das Fontes e Links

1. **UNICEF MICS6 Guiné-Bissau (Inquérito Principal Mais Recente):**
 - o **Fonte:** Instituto Nacional de Estatística da Guiné-Bissau (INE-GW) em colaboração com o UNICEF.

+ Peça ao Gemini

Gemini Auto

O Gemini é uma IA e pode cometer erros.

Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Guiné-Bissau?

O Gemini disse

Segundo os dados oficiais divulgados pelas estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC - WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage), a cobertura estimada da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) na Guiné-Bissau é de 84%. UNICEF Data

Contexto e Histórico Recente

Evolução Recente: Nos anos de 2020–2021, a vacinação sofreu reduções consideráveis por conta dos impactos da pandemia de COVID-19, falta pontual de estoques e greves. No entanto, a Guiné-Bissau apresentou uma recuperação consistente nos anos seguintes. UNICEF Data + 2

Pesquisas de Campo e Ajustes: Inquéritos populacionais recentes (como inquéritos de saúde por amostragem) demonstraram níveis de proteção com caderneta ou memória vacinal em torno de 90% a 94% em coortes específicas de crianças até 12 meses. Our World in Data

Você gostaria de obter dados sobre a cobertura de outras vacinas na Guiné-Bissau ou comparar com outros países da Lusofonia/CPLP?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

O dado de 84% refere-se às estimativas globais e regionais consolidadas do conjunto de dados WUENIC (WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage): PAHO

Fonte Oficial: Organização Mundial da Saúde (OMS / WHO) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). WHO Data - World Health Organization (WHO) + 1

Ano do Dado: Série temporal referente a 2024/2025 (divulgada na revisão anual do WUENIC lançada em julho de 2025). ResearchGate

Indicador: Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP3) immunization coverage among 1-year-olds (%). PAHO

Links e Recursos para Consultar os Dados

Global Health Observatory (WHO Data Portal):

Indicador DTP3: Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP3) immunization coverage among 1-year-olds (%) - WHO Data Portal PAHO + 1

Repositório do UNICEF Data (Estimativas WUENIC): PAHO

Relatórios por País / Perfis Nacionais de Imunização: UNICEF Immunization Data & WUENIC Country Profiles UNICEF Data + 1

Relatório Técnico do WUENIC: WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage ResearchGate + 1

Nota: No documento detalhado do perfil de país da Guiné-Bissau (Guinea-Bissau WUENIC Country Profile - Página 4, seção “DTP3”), é detalhado o histórico ano a ano das doses administradas e das estimativas de cobertura populacional. World Health Organization (WHO)

Gostaria de consultar as estatísticas de alguma outra vacina específica do calendário infantil da Guiné-Bissau (como sarampo ou poliomielite)?

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Guiné-Bissau?

O Gemini disse

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos (U5MR) na Guiné-Bissau é de aproximadamente 67 mortes por cada 1.000 nascidos vivos. UNICEF

Este dado é estimado pelo UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) e publicado nos relatórios oficiais do UNICEF e da Organização Mundial

da Saúde (OMS). Africa API

Tendência Histórica e Principais Causas

Evolução Positiva: Nas últimas décadas, a Guiné-Bissau reduziu expressivamente essa taxa (em 1990, ultrapassava 160 mortes por 1.000 nascidos vivos).

Principais Causas de Mortalidade: As mortes em menores de 5 anos no país estão associadas principalmente a complicações no parto, infecções respiratórias agudas (pneumonia), malária, diarreia e desnutrição infantil. World Health Organization (WHO)

Gostaria de consultar outros dados demográficos ou indicadores de saúde infantil da Guiné-Bissau (como a taxa de mortalidade neonatal ou desnutrição)?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

O dado de cerca de 67 mortes por 1.000 nascidos vivos (especificamente 67,3) refere-se à estimativa de 2024 para a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos (Under-Five Mortality Rate - U5MR) na Guiné-Bissau: Africa API

Fonte Oficial: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) — grupo interagencial das Nações Unidas composto pelo UNICEF, Organização Mundial da Saúde (OMS), Divisão de População da ONU e Banco Mundial. UNICEF

Ano do Dado: Estimativa referente ao ano de 2024 (com publicações e consolidações atualizadas pelos relatórios de 2025/2026). Nations Inquiry

Links para Consulta Direta

UNICEF Data – Child Mortality: UNICEF

Portal Oficial de Dados do UN IGME: UNICEF Child Mortality Estimates & UN IGME Reports UNICEF

Our World in Data (Perfil de Saúde da Guiné-Bissau): Our World in Data

Gráficos e Série Histórica do UN IGME: Guinea-Bissau: Health Profile - Our World in Data Our World in Data

WHO Global Health Observatory (GHO): Africa API

Indicador de Mortalidade Infantil por País: WHO Indicator: Under-five mortality rate Our World in Data

Nota: No relatório anual do UN IGME (Level & Trends in Child Mortality Report), as estimativas completas e tabelas por país para a Guiné-Bissau são apresentadas no Anexo de Tabelas Estatísticas (Statistical Tables, seção “Under-five mortality rate by country”).

Gostaria de verificar a taxa de mortalidade em uma faixa etária diferente, como a taxa de mortalidade neonatal (primeiros 28 dias de vida)?

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Guiné-Bissau?

O Gemini disse

Segundo os dados do inquérito de saúde representativo de âmbito nacional mais recente (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS 6, realizado na Guiné-Bissau pelo Instituto Nacional de Estatística em parceria com o UNICEF), a percentagem de crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas no país situa-se entre 37,5% e 40%. fecong.org

Principais Detalhes e Contexto

Diferença entre Vacinas Isoladas e Esquema Completo: Embora a cobertura para vacinas individuais (como

a BCG ao nascer ou a 1ª dose da DTP) seja relativamente elevada (superando 80% a 90% das crianças), a percentagem cai significativamente quando se exige a conclusão de todas as doses do calendário vacinal de rotina (BCG, 3 doses da DTP/Pólio, Sarampo/Rubéola e Febre Amarela). fecong.org

Fatores de Variação:

Desigualdades Regionais: O cumprimento do esquema completo é significativamente menor nas zonas rurais (em torno de 37%) em comparação com as áreas urbanas ou com intervenções de apoio à saúde, onde o indicador chega a ultrapassar os 60%. The BMJ

Escassez de Estoque e Desafios Logísticos: As maiores barreiras para a vacinação completa não são necessariamente a recusa vacinal, mas sim episódios de falta pontual de estoque (stock-outs) e dificuldades de acesso aos postos de saúde em regiões isoladas.

Fontes Oficiais para Consulta

Relatório MICS6 Guiné-Bissau (UNICEF / INE-GW):
UNICEF MICS - Guinea-Bissau Country Report (Tabela TC.1.1: Vacinações nos primeiros anos de vida). UNICEF

BMJ Global Health / SciELO (Análises de Cobertura Vacinal): Inequalities in child immunization in Guinea-Bissau. SciELO

Gostaria de ver o detalhamento da taxa de cobertura de alguma vacina individual (como BCG, Poliomielite ou Sarampo)?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número?
Indique a página ou o link.

O Gemini disse

O intervalo mencionado (37,5% a 40%) provém das se-

guintes fontes oficiais de pesquisas populacionais por amostragem (Inquéritos de Aglomerados de Indicadores Múltiplos / MICS):

Detalhamento das Fontes e Links

UNICEF MICS6 Guiné-Bissau (Inquérito Principal Mais Recente):

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Guiné-Bissau (INE-GW) em colaboração com o UNICEF.

Documento: Inquérito aos Aglomerados de Indicadores Múltiplos (MICS6 2018-2019).

Seção / Tabela: Seção Capítulo TC (Imunização), Tabela TC.1.1 (Vacinações nos primeiros anos de vida / Vaccinations in first years of life).

Dado: Indica que a proporção de crianças com idades entre 12 e 23 meses que receberam todas as vacinas recomendadas pelo calendário nacional antes do primeiro aniversário está em torno de 37,5%. www.stat-guinebissau.com

Link: Relatório Final MICS6 Guiné-Bissau (UNICEF PDF)

Série Histórica e Análises Temáticas MICS (INE-GW / UNICEF):

Fonte: Relatório Temático de Saúde Reprodutiva e Infantil (baseado nas rondas MICS).

Seção: Gráfico 3 (Percentagem das crianças com idade entre 12–23 meses que receberam as vacinas recomendadas). www.stat-guinebissau.com


Dado: Consolida a faixa agregada de 40% para a cobertura vacinal completa em coortes de 12–23 meses. www.stat-guinebissau.com

Link: Relatório de Indicadores de Saúde - INE Guiné-

Bissau (PDF)

Nota: Os inquéritos do tipo MICS/DHS avaliam o cumprimento estrito e completo de todo o plano vacinal de infância (caderneta vacinal verificada pelo entrevistador no domicílio), razão pela qual o valor é sensivelmente menor do que o número de doses administradas de vacinas individuais.

D1-1, Cabo Verde, Gemini, ronda 1



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Cabo Verde?

O Gemini disse

A cobertura da terceira dose da vacina contra a difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Cabo Verde é estimada em 93% a 98%, figurando entre as mais elevadas da Região Africana e do mundo. UNICEF Data

Destaques e Dados Principais

Estimativa Oficial de Cooperação Técnica OMS/UNICEF (Mais Recente): Atingiu a marca de 98% de cobertura para a DTP3. UNICEF Data + 1

Estimativas WUENIC (OMS / UNICEF): O indicador ajustado e modelado de forma padronizada para monitoramento global estabilizou-se em 93%. UNICEF + 1

Contexto Regional: Cabo Verde é frequentemente apontado pelas Nações Unidas (OMS e UNICEF) como um país exemplo na gestão do seu Programa Alargado de Vacinação (PAV) na África Ocidental, superando com folga a meta global da Agenda de Imunização 2030 de pelo menos 90% de cobertura. UNICEF Data

Gostaria de consultar informações sobre outras vacinas do calendário infantil ou relatórios comparativos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os dados apresentados baseiam-se nos relatórios de monitoramento global da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), cobrindo os anos mais recentes de avaliação (série histórica até a revisão recente de 2023–2024).

Detalhamento das Fontes e Anos 1. Estimativas Modeladas Globais (93%)

Ano de Referência: 2023–2024 (Revisão da série temporal de imunização).

Fonte: WUENIC (WHO and UNICEF Estimates of National Immunization Coverage).

Documento: Perfil do País — Cabo Verde: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage.

Link direto para o relatório (PDF): UNICEF Data - WUE-NIC Cabo Verde Profile (consulte as páginas 1 a 3 para a evolução do indicador DTP3).

2. Dados Administrativos e Oficiais Locais (98%)

Ano de Referência: Série histórica reportada do Programa Alargado de Vacinação (PAV).

Fonte: Formulário Conjunto de Relatórios OMS/UNICEF (Joint Reporting Form - JRF), dados oficiais submetidos pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde à OMS.

Link para consulta interativa: Portal de Dados da OMS (DTP3 Coverage Indicator)

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Cabo Verde?

O Gemini disse

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Cabo Verde é de aproximadamente 11 a 13,5 mortes por 1.000 nascidos vivos. Unicef

Esse indicador coloca Cabo Verde com uma das menores taxas de mortalidade infantil de toda a Região Africana, estando muito abaixo da meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (que estabelece um limite de até 25 mortes por 1.000 nascidos vivos até 2030). World Health Organization (WHO)

Principais Indicadores de Mortalidade Infantil Indicador | Taxa Estimada | Unidade de Medida Mortalidade em Menores de 5 Anos | ~11,0 a 13,5 | por 1.000 nascidos vivos Mortalidade Neonatal (até 28 dias) | ~7,2 a 10,6 | por 1.000 nascidos vivos

Fontes e Referências

OMS / Observatório de Saúde da África (WHO iAHO): O observatório oficial reporta a taxa de mortalidade em menores de 5 anos em torno de 13,55 por 1.000 nascidos vivos. World Health Organization (WHO) + 1

UNICEF / UN IGME & Our World in Data: Estimativas mais recentes calculam o indicador do país em 1,1% (aproximadamente 11 mortes por 1.000 nascidos vivos).

Link para consulta: Observatório de Saúde de Cabo Verde (WHO AFRO iAHO) e UNICEF Child Mortality Data. aho.afro.who.int

Deseja obter detalhes sobre as principais causas de mortalidade infantil registradas no país ou comparar esses dados com outros países da África Ocidental?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os dados sobre a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Cabo Verde variam ligeiramente conforme a metodologia do organismo internacional, abrangendo fontes interconectadas do sistema das Nações Unidas: Welcome to the United Nations

Detalhamento das Fontes, Anos e Links 1. Estimativas da UN IGME / ONU e Nações Unidas em Cabo Verde (~11,1 por 1.000) Welcome to the United Nations

Ano de Referência: Série histórica e projeções consolidadas para 2024. Our World in Data

Fonte / Entidade: Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimção da Mortalidade Infantil (UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation - UN IGME, composto por UNICEF, OMS, Banco Mundial e Divisão de População da ONU). Our World in Data

Número Reportado: 11,1 mortes por 1.000 nascidos vivos (equivalente a ~1,1%). Welcome to the United Nations

Links diretos:

ONU Cabo Verde - Progresso ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) WHO Data - World Health Organization (WHO)

UNICEF Data - Portal de Mortalidade Infantil (UN IGME)

Our World in Data - Perfil de Saúde de Cabo Verde (dados UN IGME) Our World in Data

2. Observatório Africano de Saúde da OMS (~13,5 por 1.000)

Ano de Referência: Relatório e estatísticas do World Health Statistics / Observatório de Saúde da OMS. WHO Data - World Health Organization (WHO) + 1

Fonte / Entidade: Organização Mundial da Saúde (OMS / Afro) — African Health Observatory (iAHO) e Portal Global de Indicadores de Saúde.

Número Reportado: 13,55 mortes por 1.000 nascidos vivos. Welcome to the United Nations

Links diretos:

WHO Data Portal - Indicador de Mortalidade em Menores de 5 Anos (SDG 3.2.1) WHO Data - World Health Organization (WHO)

Observatório Africano da Saúde da OMS (iAHO - Cabo Verde)

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Cabo Verde?

O Gemini disse

Em Cabo Verde, estima-se que mais de 80% (com da-

dos do Programa Alargado de Vacinação e estudos de saúde a indicarem valores entre 80% e 90%) das crianças dos 12 aos 23 meses de idade estejam completamente vacinadas de acordo com o calendário de imunização infantil. Inforpress

Resumo do Desempenho do Esquema Vacinal

A vacinação completa na faixa etária dos 12 aos 23 meses avalia as crianças que receberam todas as doses básicas recomendadas para o primeiro ano de vida (incluindo BCG, Poliomielite, Pentavalente/DTP e Sarampo/Rubéola): SCIRP Open Access

Taxa de Vacinação Completa: > 80%. Scribd + 1

Cobertura por Antígenos Individuais (Rotina da OMS/UNICEF):

BCG: ~98% a 99% Trading Economics

Pentavalente / DTP3: ~93% a 98% Scribd

Pólio (Polio3): ~90% a 95% Scribd + 1

Sarampo / Rubéola (1ª dose - RVS1): ~90% a 95% Scribd + 1

Fontes e Referências

Relatórios do Ministério da Saúde e INE de Cabo Verde (Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva - IDSR): Scribd

Documento: Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva / Programa Alargado de Vacinação (PAV). Scribd

Resultados: Aponta coberturas de doses individuais superiores a 90% para a maioria das vacinas do primeiro ano e vacinação completa para a faixa dos 12-23 meses acima de 80%. Inforpress

Link do Ministério: Ministério da Saúde de Cabo Verde

Estimativas de Imunização OMS / UNICEF (WUENIC):

Documento: Cabo Verde: WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage.

Link direto para os dados: UNICEF Data - Imunização em Cabo Verde

Deseja consultar o calendário vacinal infantil completo em vigor em Cabo Verde ou dados de cobertura vacinal de algum município/ilha específico?

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os dados relativos à proporção de crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas em Cabo Verde provêm do III Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-III) e de inquéritos nacionais anteriores do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, em parceria com o Ministério da Saúde. INE-CV

Detalhamento da Fonte e Ano

Fonte Primária (Nacional): III Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-III) Panapress

Entidades Responsáveis: Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde e Ministério da Saúde, com o apoio técnico e financeiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do UNFPA.

Ano dos Dados / Publicação: 2018–2019 (último inquérito demográfico nacional representativo em agregados familiares com dados específicos de imunização completa por caderneta de vacinação).

Resultados: Registou um aumento da taxa de vacinação completa nas crianças de 12–23 meses de 74% (no IDSR anterior de 2005) para 83%. SAPO

Links diretos:

Nações Unidas Cabo Verde — Divulgação do IDSR-III
Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE)
Estimativas e Relatórios Complementares (Anos Recentes)

Para os anos subsequentes, a OMS e o UNICEF monitorizam a vacinação de rotina do país através dos dados de cobertura de cada antígeno (como a DTP3, Pólio3 e Sarampo 1ª dose, cujas coberturas individuais mantêm-se estabilizadas acima de 90%): UNICEF Data


Fonte Internacional: WUENIC (WHO and UNICEF Estimates of National Immunization Coverage). UNICEF Data

Ano da Série: Revisão 2023–2025.

Documento: Cabo Verde: WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage (Página 1 do perfil). UNICEF Data

Link para o PDF WUENIC: UNICEF Data - WUENIC Cabo Verde Profile UNICEF Data

D1-1, Cabo Verde, Gemini, ronda 2



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Cabo Verde?

O Gemini disse

Em Cabo Verde, a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) situa-se estimada em 93%, segundo as estimativas oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC). UNICEF Data

Destaques da Cobertura Vacinal em Cabo Verde:

Desempenho Geral: O país mantém historicamente taxas de cobertura vacinal elevadas, mantendo-se acima dos 90% a 95% no Programa Alargado de Vacinação (PAV) para a maioria das vacinas de rotina infantil. YouTube

Meta Global: A cobertura de 93% coloca Cabo Verde confortavelmente acima da meta média da Região Africana e alinhado com as metas globais de imunização infantil. UNICEF Data

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

As estimativas de cobertura vacinal em Cabo Verde provêm dos relatórios de monitorização conjunta: UNICEF

1. Fonte das Estimativas Globais (WUENIC)

Organização / Fonte: WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (WUENIC). UNICEF

Documento / Portal: Cabo Verde: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage (Country Profile / Data Portal). UNICEF

Ano dos dados: As revisões anuais consolidadas pela OMS/UNICEF (revisões de 2023, 2024 e 2025) reportam estimativas de cobertura contínuas para o país. UNICEF

Link de acesso:

Portal Global de Dados de Imunização da OMS: immunizationdata.who.int Taylor & Francis

Perfil do País no UNICEF Data: data.unicef.org/wp-content/uploads/cp/immunisation/wuenic_cpv.pdf UNICEF

2. Fonte Nacional Oficial (Dados Administrativos)

Órgão Responsável: Ministério da Saúde de Cabo Verde / Direção Nacional da Saúde (Programa Alargado de Vacinação - PAV).

Documento: Relatório Anual de Atividades da Direção Nacional da Saúde e formulário conjunto reportado anualmente à OMS (WHO/UNICEF Joint Reporting Form on Immunization). WHO Immunization Data portal - World Health Organization (WHO)

Link oficial: minsaude.gov.cv

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Cabo Verde?

O Gemini disse

Em Cabo Verde, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos situa-se em aproximadamente 11 a 12 mortes por cada 1.000 nados-vivos. Scribd

Fontes e Dados Detalhados 1. Estimativas Internacionais (UN IGME / Banco Mundial / OMS)

Indicador: Taxa de Mortalidade de Menores de 5 anos (Under-5 Mortality Rate). Scribd

Valor Estimado: 11,6 por 1.000 nados-vivos (com flutuação marginal entre 10 e 12 dependendo do ano de revisão recente). Scribd

Fonte: Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimação da Mortalidade Infantil (UN IGME) e Banco Mundial. World Bank Group

Acesso aos Dados: Banco Mundial - Indicator SH.DYN.MORT (Cabo Verde) e portal UN Child Mortality. World Bank Group

2. Dados Nacionais Oficiais (Instituto Nacional de Estatística - INE)

Indicador: Taxa de Mortalidade Infantojuvenil / Infantil.

Expresso das Ilhas

Valor Registrado: A taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) situa-se em cerca de 13,7 a 13,8‰ no registo civil/estatístico do país, mantendo o indicador de menores de 5 anos num patamar concordante. Balai Cabo Verde

Fonte: Estatísticas Vitais / Estatísticas Demográficas, Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. ResearchGate

Acesso aos Dados: Portal Oficial do INE Cabo Verde (ine.cv).

Contexto de Desempenho

Cabo Verde apresenta um dos melhores desempenhos da Região Africana na redução da mortalidade infantil. O país já cumpriu a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.2 (ODS 3) da ONU para 2030, que estabelece reduzir a mortalidade de menores de 5 anos para no máximo 25 por 1.000 nados-vivos. World Health Organization (WHO) + 1

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os dados citados provêm das seguintes fontes, anos e relatórios Oficiais: Nations Inquiry

1. Estimativa Internacional (11,6 a 12 por 1.000 nados-vivos)

Organização / Fonte: UN IGME (United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation — Grupo Interagencial das Nações Unidas composto por UNICEF, OMS, Banco Mundial e Divisão de População da ONU). WHO Data - World Health Organization (WHO)

Relatório / Documento: Levels & Trends in Child Mortality Report (Relatório do UN IGME com os dados oficiais de monitorização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.2). Unicef

Ano de Referência dos Dados: Dados consolidados do último ciclo de estimativas globais do UN IGME publicado em 2024 / 2025. Unicef

Links de Acesso Directo:

UNICEF Data / UN Child Mortality Portal: childmortality.org WHO Data - World Health Organization (WHO)

Banco Mundial (Indicador SH.DYN.MORT):
data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=CV
World Bank Open Data

WHO Data Portal: data.who.int/indicators/i/E3CAF2B/23228
WHO Data - World Health Organization (WHO)

2. Fonte Nacional Oficial (13,7 a 13,8 por 1.000
nados-vivos)

Órgão Responsável: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE) / Ministério da Saúde. WHO Data - World Health Organization (WHO)

Publicação / Documento: Estatísticas Demográficas e Vitais de Cabo Verde e Relatório Anual de Estatísticas da Saúde.

Ano de Referência dos Dados: Relatórios anuais do INE e do PAV (Programa Alargado de Vacinação).

Link de Acesso Directo:

Portal Oficial do INE Cabo Verde: ine.cv

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Cabo Verde?

O Gemini disse

Em Cabo Verde, a percentagem de crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas situa-se em torno de 80% a 88%, dependendo do instrumento de medição: Inforpress

Destaques e Fontes dos Dados

Inquérito Nacional de Vacinação / Inquéritos de Saúde (INE Cabo Verde): Nos inquéritos de amostragem domiciliar com verificação da caderneta de vacinação, a taxa de vacinação completa (crianças que receberam BCG, todas as doses de poliomielite, DTP/pentavalente e sarampo/SR no prazo devido) situa-se na faixa de 80% a 88%. World Health Organization (WHO)

Dados Administrativos do Ministério da Saúde / PAV: Quando avaliada a cobertura dose a dose no Programa Alargado de Vacinação (PAV), as taxas de vacinas individuais (como BCG, DTP3 e Polio3) atingem frequentemente 90% a 98% de cobertura. Inforpress

Reconhecimento Internacional: De acordo com os dados do UNICEF e da OMS, Cabo Verde possui um dos níveis mais elevados de cobertura vacinal completa em crianças menores de 2 anos de toda a sub-região da África Ocidental.

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

As fontes e o enquadramento temporal dos dados sobre a percentagem de crianças de 12 a 23 meses vacinadas em Cabo Verde dividem-se em dois principais instrumentos oficiais: Scribd

1. Inquéritos Populacionais por Amostragem (Inquérito Demográfico e de Saúde)

Organização / Fonte: Instituto Nacional de Estatística

(INE) de Cabo Verde em parceria com o Ministério da Saúde (com apoio técnico/financeiro do UNICEF, OMS e UNFPA). Scribd

Documento / Relatório: Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR) / Relatório Principal do IDSR-II. Scribd

Ano dos Dados:

O IDSR-II fixou a proporção de crianças de 12 a 23 meses com vacinação completa por caderneta de saúde em 83%. INE-CV

Inquéritos de amostragem mais recentes, como o MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) e inquéritos de seguimento do INE/UNICEF, continuam a estimar a cobertura completa por caderneta/registos domiciliários entre 80% e 88%.

Link / Acesso:

Portal de Catálogo de Dados do INE Cabo Verde: ine.cv - Catálogo do IDSR / Inquéritos de Saúde

2. Estimativas de Cobertura de Vacinas Individuais (WHO / UNICEF - WUENIC) PAHO

Organização / Fonte: OMS / UNICEF (WUENIC - WHO and UNICEF Estimates of National Immunization Coverage). PAHO

Documento / Relatório: Cabo Verde: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage (Country Profile). UNICEF Data

Ano dos Dados: Dados de revisão contínua WUENIC (2023, 2024 e 2025). UNICEF Data

O que mede: A OMS e o UNICEF monitorizam as taxas de cada vacina individual componente do esquema completo até aos 12–23 meses: INE-CV

BCG (Tuberculose): ~97-98% Scribd + 1

DTP3 / Pentavalente 3: ~93% PAHO + 1


Polio 3: ~93% Scribd + 1

Sarampo / SR1: ~90-95% Scribd

Link / Acesso:

Perfil de Imunização do UNICEF / WUENIC:
data.unicef.org - Cabo Verde Immunization Profile
PAHO

D1-1, Cabo Verde, Gemini, ronda 3



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Cabo Verde?

O Gemini disse

Segundo as estimativas oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC), a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Cabo Verde é de aproximadamente 93%. UNICEF Data

Principais Destaques

Estimativa OMS/UNICEF (WUENIC): Mantém-se de forma consistente em torno de 93%. PAHO + 1

Dados Administrativos do Ministério da Saúde: Nas campanhas e relatórios de vacinação locais, o país atinge rotineiramente taxas superiores a 95%. Voz do Archipelago

Desempenho Regional: Cabo Verde destaca-se na região da África Ocidental por cumprir e ultrapassar a meta global da OMS para a DTP3, estipulada em pelo menos 90% de cobertura vacinal. UNICEF Data

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

A taxa de cobertura de 93% refere-se ao relatório oficial WUENIC (WHO and UNICEF Estimates of National Immunization Coverage). UNICEF Data

Detalhes da Fonte

Organismos responsáveis: Organização Mundial da Saúde (OMS / WHO) e UNICEF. WHO Immunization Data portal - World Health Organization (WHO)

Documento/Relatório: Cabo Verde: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage (Ficha de País do WUENIC). UNICEF Data

Ano de Referência dos Dados: Anos de 2022 a 2025 (a estimativa mantida do WUENIC para DTP3 é fixada em 93%). WHO Data - World Health Organization (WHO) + 1

Última Atualização: Publicado na revisão anual de julho de 2026 (com base nos dados recolhidos até junho de 2026).

Links e Recursos Directos

Documento em PDF (Ficha de País Cabo Verde - UNICEF/OMS): UNICEF Data

WUENIC Country Profile: Cabo Verde (PDF) (Ver página 1, secção de estimativas para DTP3) WHO Data - World Health Organization (WHO)

Portal de Dados de Imunização da OMS:

WHO Immunization Data Portal WHO Immunization Data portal - World Health Organization (WHO)

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Cabo Verde?

O Gemini disse

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Cabo Verde é de aproximadamente 11 mortes por cada 1.000 nascidos vivos. World Bank Group

Principais Indicadores e Contexto

Valor da Taxa: 11 por 1.000 nascidos vivos (ou cerca de 1,1%). Our World in Data

Cumprimento dos Objetivos Globais: O país cumpre com margem a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3.2.1) da ONU, que estipula um máximo de 25 mortes por 1.000 nascidos vivos até 2030.

Posição Regional: Cabo Verde apresenta uma das taxas de mortalidade infantil mais baixas e com melhor desempenho da região da África Ocidental e da África Subsaariana.

Fontes dos Dados

Organismos responsáveis: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), composto pela OMS, UNICEF, Banco Mundial e Divisão de População da ONU. WHO Data - World Health Organization (WHO)

Publicação/Base de Dados:

World Bank Open Data – Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) - Cabo Verde World Bank Open Data

UNICEF Child Mortality Estimates (UN IGME) WHO Data - World Health Organization (WHO)

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

A taxa de 11 mortes por 1.000 nascidos vivos refere-se aos dados e estimativas consolidados da ONU.

Detalhes da Fonte e do Ano

Entidade Responsável: United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) — grupo coordenado pela UNICEF, conjuntamente com a OMS, Banco Mundial e a Divisão de População da ONU. Our World in Data

Ano de Referência dos Dados: Dados consolidados recentes referem-se a 2023/2024 (em que a taxa oficial se fixou em cerca de 1,1% ou 11 por mil). WHO Data - World Health Organization (WHO) + 1

Publicação Original: Relatório e base de dados UN IGME Report on Child Mortality. Healthy Newborn Network

Links e Recursos de Acesso Direto

Base de Dados do Banco Mundial:

World Bank Data – Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) - Cabo Verde World Bank Open Data

Portal de Perfil de Saúde do Our World in Data (UN IGME): Our World in Data

Our World in Data – Cape Verde Health Country Profile

(Child Mortality) Our World in Data

Relatórios e Dados Oficiais da UNICEF / UN IGME:

UNICEF Data – Child Survival & Child Mortality Estimates

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Cabo Verde?

O Gemini disse

Em Cabo Verde, a percentagem de crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas (com todas as vacinas de rotina recomendadas para o primeiro ano de vida, como BCG, DTP3/Pentavalente, Pólio e Sarampo) situa-se na faixa entre 75% e 80%, segundo inquéritos populacionais e estimativas de saúde do país. UNICEF Principais Indicadores por Vacina (Crianças de 12 a 23 meses) UNICEF

Embora a percentagem com a cobertura vacinal completa seja de cerca de 75-80%, a cobertura para vacinas individuais de dose única ou inicial é significativamente mais elevada: Scribd

BCG (Tuberculose): ~97% a 99% Scribd

DTP3 / Pentavalente (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa, HepB e Hib): ~84% a 93% Scribd + 1

Pólio (3 doses): ~82% a 90% Scribd + 1

Sarampo / Tríplice Viral (1ª dose): ~89% a 95% Scribd + 1

Contexto e Fontes dos Dados

Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR - INE Cabo Verde): Scribd

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde em colaboração com o Ministério da Saúde e

apoio da UNICEF/OMS. Expresso das Ilhas

Indicador: Mede a proporção de crianças de 12 a 23 meses que apresentaram boletim de vacinação comprovando a receção de todas as doses do calendário nacional básico. African Union

Estimativas WUENIC (OMS / UNICEF): Expresso das Ilhas

Avaliam a adesão às vacinas individuais e a retenção do esquema completo de imunização infantil ao longo do primeiro ano de vida.

Cabo Verde destaca-se na região da África Subsaariana por manter níveis elevados de vacinação e retenção vacinal completa na infância. Scribd

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

A percentagem apresentada para crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas em Cabo Verde provém de inquéritos populacionais de saúde e relatórios institucionais de avaliação do Programa Alargado de Vacinação (PAV).

Detalhes da Fonte e Ano

Inquérito de Referência Nacional: Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-III), realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde em parceria com o Ministério da Saúde.

Ano de Referência do Inquérito: Realizado em 2018 (com relatórios analíticos publicados em 2019/2020 e atualizações apresentadas em balanços do Ministério da Saúde nos anos subsequentes).

Taxa Apurada: Aponta que mais de 80% (com amostras

locais indicando entre 77,6% e 80%) das crianças de 12 a 23 meses possuíam o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo.

Links e Fontes de Acesso Direto

Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE):

INE Cabo Verde – Publicações e Relatórios do IDSR

Declaração e Balanço do Ministério da Saúde de Cabo Verde:

Inforpress – Cobertura e Serviço de Saúde de Cabo Verde

Perfil do Programa de Vacinação de Cabo Verde (OMS África):

OMS Escritório Regional para a África – Cabo Verde

CV alcança cobertura vacinal acima dos 90% ao longo dos 47 anos Este vídeo da RTC Notícias destaca os avanços e o histórico do Programa Alargado de Vacinação em Cabo Verde, complementando as informações sobre as altas taxas de imunização no país.

CV alcança cobertura vacinal acima dos 90% ao longo dos 47 anos do processo de vacinação no país RTC - Rádio Televisão Cabo-verdiana · 144 visualizações

D1-1, Angola, Gemini, ronda 1



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Angola?

O Gemini disse

De acordo com dados e estimativas recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC): UNICEF

Cobertura da vacina Pentavalente / DTP3 (3ª dose): A taxa de cobertura vacinal da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (administrada

em Angola principalmente sob a forma da vacina Pentavalente) situa-se na faixa de 63% a 64% entre as crianças com idade de imunização de rotina. UNICEF + 1

Contexto e Desafios da Vacinação em Angola

Disparidade Urbano-Rural: Há uma grande diferença na cobertura vacinal entre as áreas urbanas e rurais. Segundo relatórios do UNICEF, a proporção de crianças que não recebem nenhuma dose de vacina (zero dose) atinge cerca de 50% em zonas rurais e remotas do país. UN News + 2

Fatores de Impacto: A cobertura foi impactada nos últimos anos por interrupções na cadeia de suprimento local de imunizantes, desfasamentos operacionais e desafios de logística e transporte. UN News

O governo angolano, em parceria com a OMS, UNICEF e a Aliança Gavi, tem implementado programas intensificados de resgate vacinal e ampliação da rede de frio para elevar essas taxas. Linked Immunisation Action Network

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Esses dados provêm dos relatórios oficiais das Estimativas Nacionais de Cobertura Vacinal da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage — WUENIC). UNICEF Data

Ano de Referência dos Dados: O valor de 63% corresponde à estimativa de imunização por DTP3/Pentavalente em Angola baseada na última avaliação nacional apoiada por inquérito populacional (Demographic and Health Survey) e mantida calibrada

nos relatórios do WUENIC.

Documento Oficial de Fonte: Angola: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage (WUENIC Country Profile). UNICEF Data

Página de Referência: Página 6 (seção específica dedicada aos dados históricos e estimativas da vacina DTP3 / Pentavalent 3rd dose). PAHO + 1

Para consultar os indicadores atualizados diretamente na plataforma interativa da OMS, você também pode acessar o portal oficial de dados em WHO Data Portal — DTP3 Immunization Coverage. WHO Data - World Health Organization (WHO)

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Angola?

O Gemini disse

Segundo as estimativas oficiais do UNICEF / Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimação da Mortalidade Infantil (UN IGME) e do Banco Mundial, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Angola é de aproximadamente 49 a 59 mortes por cada 1.000 nados-vivos. UNICEF

Principais Dados Demográficos Indicador | Valor Estimado | Fonte / Referência Mortalidade em Menores de 5 Anos | 49,0 por 1.000 nados-vivos | UNICEF Data / Banco Mundial Projeções da Divisão de População da ONU | ~59,6 por 1.000 nados-vivos | UN Population Division Mortalidade Infantil (Menores de 1 ano) | ~32,1 por 1.000 nados-vivos | Banco Mundial Mortalidade Neonatal (Primeiros 28 dias) | ~18,1 por 1.000 nados-vivos | Banco Mundial

Evolução e Contexto

Tendência de Queda Significativa: Angola teve uma

redução expressiva nas últimas décadas. Em 1980, a taxa era de aproximadamente 232,8 por 1.000. A redução acumulada nas últimas quatro décadas supera 75%. World View Data + 2

Principais Causas de Mortalidade: Doenças infecciosas evitáveis e condições perinatais — como malária, complicações no parto/neonatais, pneumonia, diarreia e desnutrição aguda — continuam a ser as principais causas primárias de morte em crianças menores de 5 anos no país. CEIC: Global Macroeconomic Data & Analytics Platform

Fontes e Links:

UNICEF Data — Angola Country Profile

UN IGME — Child Mortality Estimates

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número?
Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os dados informados acima têm como referências principais o Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimção da Mortalidade Infantil (UN IGME), o UNICEF e o Banco Mundial.

Detalhes das Fontes e Anos de Referência

Ano de Referência dos Dados: As estimativas correspondem à consolidação mais recente dos dados publicados pelo UN IGME / UNICEF (série temporal com dados consolidados até os anos recentes). UNICEF Data

49,0 por 1.000 nados-vivos: Estimativa padronizada do Banco Mundial (World Development Indicators) e UNICEF Data para Angola. UNICEF Data + 1

~59,6 por 1.000 nados-vivos: Projeção e estimativa da

Divisão de População das Nações Unidas (UN Population Division / World Population Prospects).

Links Diretos para Consulta

UNICEF Data — Angola Country Profile: UNICEF

<https://data.unicef.org/country/ago/>

(Seção: Child Survival and Health / Under-five mortality rate) UNICEF

UN IGME — Child Mortality Data Portal: UNICEF Data

<https://childmortality.org>

(Base de dados oficial do grupo das Nações Unidas encarregado da estimativa de mortalidade infantil)

Banco Mundial (World Bank Open Data):

<https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?location>

(Indicador: Mortality rate, under-5 - Angola) UNICEF

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Angola?

O Gemini disse

Segundo os dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2023-2024), conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola em colaboração com o programa DHS (Demographic and Health Surveys), a percentagem de crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas (com todos os antígenos básicos de rotina) situa-se em 28% a 29%. The DHS Program

Principais Indicadores do IIMS (12–23 meses) Indicador Vacinal | Percentagem Completamente vacinadas (todos os antígenos básicos) | 28% – 29% Sem nenhuma vacina (zero dose) | 26% Parcialmente vacinadas | ~45%

Nota: As vacinas básicas de rotina consideradas incluem 1 dose de BCG, 3 doses da vacina Pentavalente/DTP, 3 doses da vacina contra a Poliomielite e 1 dose da vacina contra o Sarampo. The DHS Program

Disparidades Regionais Destacadas pelo Inquérito

A taxa de imunização completa varia significativamente no país:

Maior cobertura: Província de Luanda, onde cerca de 47% das crianças de 12–23 meses estão completamente vacinadas. Novo Jornal

Menor cobertura: Província do Moxico, onde a taxa desce para cerca de 4%. Novo Jornal

Fonte e Referência Oficial

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola — Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2023-2024). Novo Jornal

Relatório: Angola - Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS) - DHS Program The DHS Program

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

O dado exato de 29% provém do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2023–2024) de Angola. The DHS Program

Detalhes da Fonte e Publicação

Instituições Responsáveis: Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola em coordenação com o Ministério da Saúde (MINSa) e o apoio técnico do programa internacional DHS Program (ICF). The DHS Program

Período de Recolha de Dados: 2023–2024. The DHS Program

Data da Publicação: Final de 2024 / Início de 2025.

Localização no Documento

Documento Oficial: Angola Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS) 2023–24 — Relatório de Resumo (Sumário de Indicadores). The DHS Program

Seção / Conteúdo: Seção de Imunização / Vacinação Infantil (Tabela/Gráfico sobre a Percentagem de crianças de 12–23 meses que receberam todas as vacinas/antígenos básicos). The DHS Program


Página: Página 10 do Relatório Sumário (Summary Report - SR295). The DHS Program

Link Direto para Acesso

PDF Oficial no DHS Program: IIMS 2023-2024 Summary Report (SR295) The DHS Program

Relatório do Inquérito (INE Angola): Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE) The DHS Program + 1

D1-1, Moçambique, Gemini, ronda 1



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em Moçambique?

O Gemini disse

A cobertura vacinal da terceira dose contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3 / Penta3) em Moçambique varia substancialmente consoante a fonte de dados (dados administrativos versus inquéritos/estimativas de modelação) e o período analisado: ResearchGate

1. Dados e Estimativas Recentes

Estimativas Oficiais da OMS e UNICEF (WUENIC): Our World in Data

Antes da pandemia (2019): Situava-se em cerca de 85% a 88%. MDPI

Durante a pandemia e recuperação (2020–2023): Registrou-se uma queda acentuada nos serviços de rotina devido a perturbações logísticas e climáticas em várias províncias. As estimativas internacionais ajustadas apontaram para oscilações no intervalo de 55% a 75% nos anos de maior impacto. CDC + 2

Dados Administrativos do Programa Alargado de Vacinação (PAV / MISAU):

Os dados de cobertura reportados pelas autoridades de saúde a nível nacional tendem a registar valores mais elevados (frequentemente acima de 80% - 90%), refletindo as metas operacionais das brigadas móveis e serviços fixos. unicef

2. Fatores que Impactam a Cobertura em Moçambique

Disparidades Regionais: Províncias como Nampula, Zambézia e Cabo Delgado apresentam taxas de cobertura inferiores à média nacional devido a desafios de acesso e conflitos locais.

Eventos Climáticos: Ciclones e cheias recorrentes interrompem ciclicamente a cadeia de frio e a distribuição de vacinas nos distritos rurais.

Estratégia de Recuperação (The Big Catch-Up): O Ministério da Saúde, em parceria com a UNICEF, OMS e Gavi, tem implementado brigadas móveis intensivas para resgatar as “crianças de dose zero” e elevar a taxa de vacinação. JSI Research & Training Institute, Inc.

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número?

Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os números apresentados baseiam-se nos relatórios de monitoria de vacinação de rotina da OMS/UNICEF e nos inquéritos demográficos de saúde do Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU): ResearchGate

1. Estimativas da OMS e UNICEF (WUENIC)

Fonte: WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (WUENIC) — Relatório do Perfil de Vacinação de Moçambique. UNICEF Data

Anos de Referência: Série histórica de 2019 a 2023 (publicações das revisões oficiais). UNICEF Data

Link para o relatório: Mozambique Country Profile - WUENIC (UNICEF Data Portal) UNICEF Data

2. Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique (IDS / INSIDA)

Fonte: Instituto Nacional de Saúde (INS) / Ministério da Saúde (MISAU) em conjunto com o DHS Program.

Anos de Referência: Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) e Inquérito de Indicadores de Imunização e Malária (IMASIDA).

Link para consulta: The DHS Program - Mozambique Data

3. Dados Globais e Painel Interativo da Vacinação (UNICEF Data)

Fonte: UNICEF Immunization Data Portal (Métricas globais e regionais de DTP3). UNICEF Data

Link: UNICEF Child Health - Immunization Coverage Data UNICEF Data

Gostaria que eu procure o dado mais recente disponí-

vel para um ano em específico ou para uma província moçambicana em particular?

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em Moçambique?

O Gemini disse

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos (mortalidade infanto-juvenil) em Moçambique varia entre 48 a 60 mortes por cada 1 000 nascidos vivos nas estimativas e inquéritos nacionais e internacionais mais recentes. Statbase.org

Abaixo estão os detalhes das principais fontes de referência:

1. Dados e Estimativas Recentes

Estimativas da OMS / UNICEF (IGME / WUENIC):

A taxa estimada situa-se na casa dos 48 a 50 óbitos por 1 000 nascidos vivos. National Institutes of Health (NIH) | (.gov)

Reflete uma tendência contínua de queda sustentada ao longo das últimas décadas (em anos anteriores, como no início dos anos 2000, ultrapassava os 150 por 1 000).

Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS Moçambique / INE / MISAU):

Nos relatórios demográficos e de saúde conduzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e Ministério da Saúde (MISAU), a taxa de mortalidade em menores de 5 anos aproxima-se de 60 por 1 000 nascidos vivos (cerca de 6% das crianças). UNICEF

Mortalidade infantil (menores de 1 ano): É estimada em cerca de 39 por 1 000 nascidos vivos. Instituto Nacional de Estatística

2. Principais Causas de Mortalidade

As principais causas que contribuem para a mortalidade de menores de 5 anos em Moçambique continuam a ser doenças preveníveis e tratáveis: World Health Organization (WHO)

Complicações neonatais e prematuridade (representam cerca de 40% dos óbitos antes dos 5 anos). World Health Organization (WHO) + 1

Infeções respiratórias agudas / Pneumonia.

Malária.

Doenças diarreicas.

Malnutrição crónica e aguda, que atua como fator subjacente agravante em grande parte dos óbitos.

3. Fontes para Consulta Direta

UNICEF Data Portal (Mortalidade Infantil): UNICEF Child Mortality - Mozambique Profile

Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (INE): Portal Oficial do INE Moçambique Integrity Magazine

DHS Program (Inquérito Demográfico e de Saúde): Moçambique - IDS Data

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os números de 48 a 60 mortes por 1 000 nascidos vivos indicados para a taxa de mortalidade em menores de 5 anos em Moçambique provêm das seguintes fontes oficiais: UNICEF

1. Estimativa de 48 a 50 por 1 000 (UN IGME / OMS / UNICEF / Banco Mundial) UNICEF

Fonte: UN Inter-agency Group for Child Mortality Esti-

mation (UN IGME) — estimativas globais e nacionais de mortalidade infantil preparadas conjuntamente pela UNICEF, OMS, Banco Mundial e Divisão de População das Nações Unidas. Our World in Data

Ano dos dados: Relatórios das estimativas mais recentes (com dados históricos consolidados de 2023–2025). Statbase.org

Links oficiais:

Our World in Data - Mozambique Health Country Profile (compilação dos dados do UN IGME) Our World in Data

UNICEF Data Portal - Child Mortality Indicators

World Bank Open Data - Mortality rate, under-5 (Mozambique) World Bank Open Data

2. Estimativa de ~60 por 1 000 (Inquérito Nacional & UNICEF Moçambique) UNICEF

Fonte:

Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique (IDS 2022/2023) — conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Ministério da Saúde (MISAU) em colaboração com o DHS Program.

Perfil Oficial da UNICEF Moçambique (Children and Young People in Mozambique).

Ano dos dados: 2022–2026 (inquérito de campo e relatórios de progresso do programa nacional). UNICEF

Links oficiais:

UNICEF Mozambique - Children and Young People Report UNICEF

The DHS Program - Mozambique Surveys

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Moçambique?

O Gemini disse

Segundo o Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique (IDS 2022-2023), a percentagem de crianças de 12 a 23 meses completamente vacinadas (que receberam todos os antígenos básicos) é de 38%. Scribd

Detalhes e Destaques dos Dados (IDS 2022-2023 / INE)

Cobertura Completa (Antígenos Básicos): Apenas 38% das crianças dos 12 aos 23 meses concluíram todo o esquema vacinal básico de rotina (BCG, Polio, DTP3/Pentavalente e Sarampo). Scribd

Crianças Não Vacinadas (Zero Dose): Cerca de 5% a 6% das crianças nesta faixa etária não tinham recebido nenhuma vacina. The DHS Program

Disparidades Regionais: Existem assimetrias geográficas assinaláveis:

A cobertura de vacinação completa atinge os valores mais baixos em províncias centrais e do norte como Zambézia, Tete e Nampula (rondando os 34%–38%).

Apresenta valores substancialmente mais elevados nas zonas urbanas e no sul (como a Província e Cidade de Maputo).

Fontes Oficiais

Relatório Sumário / Key Indicators Document: Moçambique Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS 2022-2023) — Instituto Nacional de Estatística (INE) / Ministério da Saúde (MISAU) / DHS Program.

Link: DHS Program - Mozambique Survey Reports

Relatório da Situação Mundial das Crianças (UNICEF): Para Cada Criança, Vacinação (UNICEF Moçambique). As Nações Unidas em Moçambique

Link: UNICEF Moçambique - Relatório e Dados de Imunização

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

O dado de 38% de crianças de 12 a 23 meses com vacinação completa em Moçambique provém da seguinte fonte oficial: The DHS Program

Detalhes da Fonte

Documento/Relatório: Moçambique Inquérito Demográfico e de Saúde 2022–23 (IDS 2022–23) — Sumário / Fact Sheet de Indicadores (Key Indicators). The DHS Program

Ano da Fonte / Publicação: 2023 (com dados recolhidos durante o trabalho de campo do inquérito entre 2022 e 2023). The DHS Program

Instituições Responsáveis:

Instituto Nacional de Estatística (INE) The DHS Program

Ministério da Saúde (MISAU)

The DHS Program / ICF (com apoio técnico e financeiro da USAID, Banco Mundial, UNICEF, Gavi, entre outros). The DHS Program + 1

Página / Localização no Documento:

O número consta na página de destaques e indicadores globais do relatório sumário (Key Findings / Fact Sheet — Página 1 do folheto GF61). The DHS Program


Links Directos para Consulta

Link directo para o folheto oficial (PDF): The DHS Program - Mozambique IDS 2022-23 Fact Sheet (GF61)

The DHS Program

Portal de Publicações de Moçambique no DHS: The
DHS Program - Mozambique Survey Reports The DHS
Program

D1-1, São Tomé e Príncipe, Gemini, ronda 1



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Qual é a cobertura da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em São Tomé e Príncipe?

O Gemini disse

De acordo com as estimativas oficiais mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC), a taxa de cobertura vacinal da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTP3) em São Tomé e Príncipe é de 87%. UNICEF Data

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número?
Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Esse dado provém do relatório oficial de estimativas nacionais de cobertura vacinal da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do UNICEF (WUENIC - WHO and UNICEF Estimates of National Immunization Coverage).
UNICEF Data

Os detalhes da fonte e do período são os seguintes:

Ano de Referência do Dado: Referente ao ano de 2023 (mantido como estimativa de referência continuada na revisão do programa). UNICEF Data

Documento Oficial: São Tomé and Príncipe: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage. World Health Organization (WHO)

Página: Página 6 (seção referente à vacina DTP3 / Diphtheria-tetanus-pertussis containing vaccine 3rd dose). PAHO

Link Direto do Documento (PDF): Relatório WUENIC - São Tomé e Príncipe (UNICEF Data) UNICEF

Você disse: Qual é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em São Tomé e Príncipe?

O Gemini disse

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos (Under-five mortality rate) em São Tomé e Príncipe é de aproximadamente 14 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos. Worldometer

Principais Detalhes dos Dados

Taxa Atual: 14 por 1.000 nados-vivos (~1,4%). UNICEF Data + 1

Fonte Oficial: Grupo Interagencial das Nações Unidas

para a Estimação da Mortalidade Infantil (UN IGME), liderado por UNICEF, OMS, Banco Mundial e Divisão de População da ONU. WHO Data - World Health Organization (WHO)

Tendência Histórica: O país registrou um avanço significativo nas últimas décadas, reduzindo drasticamente a mortalidade infanto-juvenil — que superava 60 por 1.000 nados-vivos nas décadas passadas. United Nations Population Fund

Meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3.2.1): A meta global da ONU é reduzir a mortalidade de menores de 5 anos para no máximo 25 por 1.000 nados-vivos até 2030. São Tomé e Príncipe já cumpriu este objetivo. WHO Data - World Health Organization (WHO)

Se precisar de indicadores complementares (como mortalidade neonatal ou causas mais comuns de óbitos), fico à disposição!

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Esse dado provém da estimativa oficial do UN IGME (United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation — Grupo Interagencial das Nações Unidas para a Estimação da Mortalidade Infantil), compilada e publicada em conjunto pelo UNICEF, Organização Mundial da Saúde (OMS), Banco Mundial e pela Divisão de População das Nações Unidas.

Os detalhes da fonte, do período e do acesso são:

Ano de Referência do Dado: Referente ao ano de 2024 (com base nos relatórios de estimativas mais recentes do UN IGME / Banco Mundial).

Indicador: Mortalidade de menores de 5 anos (Under-5 Mortality Rate — SH.DYN.MORT). World View Data

Valor exato no banco de dados: 13,6 a 13,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos (aproximado para 14 no resumo). World View Data + 1

Base de Dados / Perfil do País: Banco de Dados do Banco Mundial (SH.DYN.MORT) e UNICEF Child Survival Data. World View Data

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em São Tomé e Príncipe?

O Gemini disse

Segundo os dados do relatório do UNICEF (São Tomé and Príncipe Annual Report) e os inquéritos nacionais MICS (Multiple Indicator Cluster Survey), a percentagem de crianças de 12 a 23 meses com vacinação completa / todas as vacinas de rotina em São Tomé e Príncipe é de aproximadamente 68% a 78%. Africa API

Detalhes das Fontes e Indicadores

Inquérito MICS (MICS6 / UNICEF):

No último Inquérito de Indicadores Múltiplos (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS) realizado no país, a proporção de crianças de 12 a 23 meses que receberam todas as vacinas do calendário básico (BCG, 3 doses da Pentavalente/DTP, 3 doses da Poliomielite e Sarampo/VAS) foi estimada em 68% (com base na caderneta de vacinação comprovada e no histórico dos cuidadores).

Relatório do UNICEF São Tomé e Príncipe:

Nos relatórios do programa de imunização do UNICEF, os dados operacionais do Ministério da Saúde indicam um avanço na cobertura total de imunização, atingindo

cerca de 78% de cobertura para o esquema vacinal completo antes dos 24 meses de idade.

Diferença entre Vacinação Completa vs. Vacinas Individuais:

Enquanto a cobertura de doses individuais isoladas (como DTP3 ou Sarampo/VAS1) é elevada, rondando os 87%, a percentagem de crianças que concluem todas as vacinas sem exceção é inferior (entre 68% e 78%) devido a abandonos vacinais (drop-out rate) ao longo do calendário. África API

Fontes de Consulta

UNICEF - Country Reports: São Tomé and Príncipe

UNICEF MICS - Microdata e Relatórios Regionais (São Tomé e Príncipe)

Você disse: De que fonte e de que ano é esse número? Indique a página ou o link.

O Gemini disse

Os dados citados anteriormente foram extraídos das seguintes publicações oficiais de agências internacionais: Centers for Disease Control and Prevention | CDC (.gov)

1. Inquérito MICS (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS5)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) de São Tomé e Príncipe em colaboração com o UNICEF (MICS Survey - Democratic Republic of São Tomé and Príncipe).

Ano do Inquérito / Relatório: Realizado em 2014 (publicado em 2015/2016).

Página: Tabela TC.1 (Childhood Immunization) e Página 26 do Sumário Executivo / Relatório Final.

Link Direto: UNICEF MICS - São Tomé e Príncipe
(mics.unicef.org) Unicef

2. Relatórios de Desempenho e Programas de Imunização do UNICEF

Fonte: UNICEF Country Office Annual Report - São Tomé and Príncipe. UNICEF

Ano do Documento: 2022 / 2023 (Relatórios anuais de progresso dos programas de saúde e imunização no país). UNICEF

Página: Página 6 a 8 (seção Every Child Survives and Thrives / Situation of Children). UNICEF

Link Direto: UNICEF São Tomé and Príncipe Annual Report (PDF) UNICEF