

Dia 2, bloco B. A definição muda o número

Respostas gravadas antes do curso (17 e 18/10/2026), tal como a ferramenta as deu. Não foram corrigidas, de propósito: podem conter erros, e é isso que vai verificar. A captura mostra uma parte da conversa; o texto completo vem a seguir.

Três rondas da mesma conversa. Confira os três números de cada ronda com o quadro oficial da folha.

D2-B1, vacinação em Moçambique, Gemini, ronda 1



Data: 17/10/2026

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini)

3), *raciocínio «Mín.»*

Ficheiros: nenhum

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Moçambique, segundo o IDS 2022-23?

O Gemini disse

Segundo os dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS 2022-23) de Moçambique, 38% das crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 23 meses estão completamente vacinadas (ou seja, receberam todas as vacinas para os antígenos básicos). The DHS Program

Contexto e Destaques Importantes

Declínio da Cobertura Vacinal: Os relatórios do IDS indicam uma queda significativa em comparação com inquéritos anteriores (como o de 2015, onde a cobertura chegava a 66%), refletindo desafios na cadeia de distribuição e no acesso aos serviços de imunização nos anos recentes.

Disparidades Regionais: A cobertura varia substancialmente entre províncias, sendo que zonas urbanas e províncias do sul registam habitualmente taxas de vacinação mais elevadas comparativamente a zonas rurais ou províncias do centro e norte do país.

Você disse: E de acordo com o calendário nacional de vacinação?

O Gemini disse

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (gerido pelo Programa Alargado de Vacinação - PAV do Ministério da Saúde de Moçambique), uma criança é considerada completamente vacinada ao completar o seu primeiro ano de vida (e até aos 23 meses) se rece-

ber todas as doses recomendadas para os antigénios básicos. The DHS Program

O valor de 38% reportado pelo IDS 2022-23 refere-se exactamente à proporção de crianças dos 12 aos 23 meses que cumpriram integralmente este calendário. Scribd

Para efeitos estatísticos e de avaliação do calendário nacional, o inquérito mede a toma das seguintes vacinas essenciais: The DHS Program

Ao nascer (ou antes das 6 semanas): BCG (contra a tuberculose) e a 1ª dose da vacina oral contra a Pólio (VAP). Telessaúde Moçambique + 1

Aos 2, 3 e 4 meses: Scribd

3 doses da vacina Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b). Scribd

3 doses da VAP (Pólio oral) e as doses correspondentes da vacina antipneumocócica (PCV) e contra o Rotavírus. UNICEF

Vacina Pólio Inativada (IPV). Scribd

Aos 9 meses: UNICEF

1ª dose da vacina contra o Sarampo (e Rubéola). Scribd

O facto de a cobertura se ficar pelos 38% significa que, embora a maioria das crianças receba pelo menos uma vacina isolada (uma cobertura de dose única como a BCG costuma ser bastante alta), menos de 4 em cada 10 crianças completam rigorosamente todas as etapas e doses previstas no calendário nacional dentro da janela etária recomendada. The DHS Program

Você disse: E que percentagem não recebeu nenhuma

vacina?

O Gemini disse

De acordo com os relatórios e inquéritos de saúde em Moçambique (como o IDS e inquéritos de indicadores de imunização associados), cerca de 5% das crianças entre os 12 e os 23 meses de idade não receberam nenhuma vacina (o que corresponde ao conceito de crianças zero-dose). The DHS Program

Resumo do Panorama de Vacinação (12 a 23 meses)

Completamente vacinadas: 38% (receberam todos os antígenos básicos recomendados). Scribd

Parcialmente vacinadas: 57% (receberam algumas vacinas, mas faltam outras para completar o calendário ou tomaram-nas fora do prazo ideal).

Nenhuma vacina (Zero-dose): 5% (nunca tiveram contacto com o sistema de imunização de rotina na primeira infância). The DHS Program + 1

Embora o grupo totalmente “sem nenhuma vacina” seja relativamente baixo (5%), a grande fatia de crianças com o esquema incompleto (57%) evidencia os maiores obstáculos do sistema, que resultam no valor reduzido de cobertura completa de 38%. The DHS Program

Existe algum outro indicador de saúde infantil ou aspeto específico do IDS 2022-23 que gostaria de explorar?

[Aviso da ferramenta no fim da conversa: «Seu limite será redefinido neste horário: 8:36 PM» · «Ver uso» · «Faça upgrade»]

D2-B1, vacinação em Moçambique, Gemini, ronda 2

Converter chat para PDF

E de acordo com o calendário nacional de vacinação?

Segundo o IDS 2022–23 de Moçambique, a avaliação da vacinação infantil entre crianças de 12 a 23 meses divide-se em dois conceitos: The DHS Program

1. Todas as Vacinas Básicas (38%)

- 38% das crianças com idades entre 12 e 23 meses receberam todas as vacinas básicas completas. Scribd
- Composição: BCG (1 dose), Poliomielite (3 doses, excluindo a dose de nascimento), Pentavalente (3 doses de DTP-HepB-Hib) e Sarampo (pelo menos 1 dose).

2. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (37%)

+ Peça ao Gemini

Gemini Auto

O Gemini é uma IA e pode cometer erros.

Data: 17/10/2026, 20:40

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Moçambique, segundo o IDS 2022-23?

O Gemini disse

Segundo o Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) 2022–23 de Moçambique, 38% das crianças com idades entre 12 e 23 meses receberam todas as vacinas básicas completas (todos os antigénios). The DHS Pro-

gram

Esse valor representa uma redução em relação ao inquérito anterior de 2015 (IMASIDA), no qual a cobertura de vacinação completa rondava os 66%. ResearchGate

Você disse: E de acordo com o calendário nacional de vacinação?

O Gemini disse

Segundo o IDS 2022–23 de Moçambique, a avaliação da vacinação infantil entre crianças de 12 a 23 meses divide-se em dois conceitos: The DHS Program

1. Todas as Vacinas Básicas (38%)

38% das crianças com idades entre 12 e 23 meses receberam todas as vacinas básicas completas. Scribd

Composição: BCG (1 dose), Poliomielite (3 doses, excluindo a dose de nascimento), Pentavalente (3 doses de DTP-HepB-Hib) e Sarampo (pelo menos 1 dose).

2. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (37%)

37% das crianças de 12 a 23 meses foram consideradas completamente vacinadas segundo todas as vacinas específicas da idade/calendário nacional.

Resumo dos Principais Indicadores (IDS 2022–23)

Indicador	Cobertura / Percentagem
Todas as vacinas básicas	38%
Todas as vacinas de acordo com o calendário	37%
Crianças “Zero Doses” (nenhuma vacina recebida)	22%

Indicador	Cobertura / Percentagem
Posse do Cartão de Saúde da Criança (apresentado durante a entrevista)	64%

Você disse: E que percentagem não recebeu nenhuma vacina?

O Gemini disse

Segundo os dados do IDS 2022–23 (Relatório Definitivo): The DHS Program

22% das crianças com idades entre 12 e 23 meses em Moçambique não receberam nenhuma vacina (indicador vulgarmente designado por crianças “Zero Doses”).
Repositorio UEM Monografias

Contexto Geral da Vacinação Infantil (IDS 2022–23)

Completamente vacinadas (todas as vacinas básicas): 38% The DHS Program

Completamente vacinadas (calendário nacional): 37% The DHS Program

Nenhuma vacina recebida (Zero Doses): 22% The DHS Program

Crianças com cartão de saúde apresentado: 64% Repositorio UEM Monografias

D2-B1, vacinação em Moçambique, Gemini, ronda 3

E que percentagem não [Converter chat para PDF](#)

De acordo com o IDS 2022–23, a percentagem de crianças de 12 a 23 meses em Moçambique que não recebeu nenhuma vacina (frequentemente referidas como crianças "zero dose") é de 22%. [Scribd](#)

Resumo dos Indicadores de Vacinação Infantil (12–23 Meses) — IDS 2022–23
Repositório UEM Monogra...

Indicador	Percentagem
+ Peça ao Gemini Gemini Auto  	

O Gemini é uma IA e pode cometer erros.

Data: 17/10/2026, 20:40

Ferramenta: Gemini (gemini.google.com), interface em português do Brasil

Modo: conversa momentânea (chat temporário)

Modelo mostrado: «Gemini Auto» (Modelos do Gemini 3), raciocínio «Mín.»

Ficheiros: nenhum

Você disse: Que percentagem das crianças de 12 a 23 meses está completamente vacinada em Moçambique, segundo o IDS 2022-23?

O Gemini disse

Segundo o Inquérito Demográfico e de Saúde 2022–23 (IDS 2022–23) de Moçambique, 38% das crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 23 meses receberam todas as vacinas contra os antígenos básicos (completamente vacinadas). The DHS Program

Detalhes adicionais do relatório:

Evolução: Este resultado reflete um declínio significativo em relação aos inquéritos anteriores (por exemplo, a cobertura vacinal de rotina rondava os 66% no IMA-SIDA 2015).

Disparidades Regionais: A taxa de vacinação completa varia substancialmente entre as províncias do país, indo desde níveis mais baixos em províncias como Gaza (18%) e Inhambane (16%), até níveis mais elevados em províncias como Nampula (47%) e Cabo Delgado (45%). The DHS Program

Você disse: E de acordo com o calendário nacional de vacinação?

O Gemini disse

De acordo com o Inquérito Demográfico e de Saúde 2022–23 (IDS 2022–23) de Moçambique, 27% das crianças com idades entre os 12 e os 23 meses foram vacinadas de acordo com o calendário nacional de vacinação. aimnews.org

Qual a diferença entre os dois conceitos?

Todas as vacinas básicas (38%):

Refere-se às crianças que receberam os antigénios fundamentais (BCG, pólio oral, pentavalente, pneumocócica e sarampo/rubéola), independentemente da idade exata ou do intervalo de tempo em que as doses foram administradas.

De acordo com o calendário nacional de vacinação (27%): aimnews.org

Aplica critérios mais rigorosos. Exige não só que a criança receba todas as doses recomendadas para a sua faixa etária, mas também que as receba nos prazos/idades estipulados no programa nacional de imuni-

zação (evitando doses atrasadas ou administradas fora das janelas recomendadas).

Você disse: E que percentagem não recebeu nenhuma vacina?

O Gemini disse

De acordo com o IDS 2022–23, a percentagem de crianças de 12 a 23 meses em Moçambique que não recebeu nenhuma vacina (frequentemente referidas como crianças “zero dose”) é de 22%. Scribd

Resumo dos Indicadores de Vacinação Infantil (12–23 Meses) — IDS 2022–23 Repositorio UEM Monografias

Indicador	Percentagem
Completamente vacinadas (todas as vacinas básicas)	38%
Vacinadas segundo o calendário nacional (prazos/idades corretas)	27%
Parcialmente vacinadas (receberam pelo menos uma vacina, mas não todas)	40%
Nenhuma vacina recebida (“Zero dose”)	22%

Nota: O aumento na proporção de crianças não vacinadas em relação a inquéritos anteriores (em 2015 a taxa de não vacinados era de apenas cerca de 5%) representa um dos principais desafios de saúde pública apontados pelo Ministério da Saúde e pelos parceiros internacionais no país. The DHS Program